

Líquen Plano Associado à Infecção por EBV

Resumo

Introdução: o líquen plano é uma dermatose inflamatória crônica com características histopatológicas bem definidas, e causas multifatoriais, dentre elas infecções virais, principalmente a hepatite. Os autores apresentam um caso raro de líquen plano associado à uma infecção pelo vírus Epstein Baar. **Descrição do caso:** escolar, masculino, seis anos, apresentando lesões de líquen plano nos membros inferiores. Realizada biópsia cutânea sendo compatível com líquen plano. Nos exames sorológicos virais, apenas positividade para o vírus Epstein-Barr IgG 54 900 e IgM 10,0 e negativo para hepatites. Iniciado tratamento para o líquen e acompanhamento pediátrico. A criança encontra-se bem e com resolução dermatológica. **Comentário:** o líquen plano (LP) é uma patologia inflamatória com características imunológicas. As lesões se caracterizam por lesões papulosas, eritematovioláceas, com estrias de Wickham e discreta descamação. A predominância de linfócito T na derme próxima a membrana basal sugere mecanismo imunológicos mediados. Outras causas envolvidas podem ser fatores emocionais, drogas, e na criança após vacinação por hepatite B. A associação do LP com EBV é pouco descrita na literatura. **Conclusão:** o médico deve procurar as causas do líquen plano e ter uma visão mais ampliada das etiologias. É importante o conhecimento de associação do EBV com líquen plano.

Responsável

Larissa Maciel Baptista

Autores

Silva, P.G.⁽¹⁾; Baptista, L.M.⁽²⁾; Peixoto, A.B.⁽³⁾;
Cerqueira, F.G.⁽⁴⁾; Cerqueira, A.M.M.⁽⁵⁾;
Castanheira, L.D.⁽⁶⁾

Instituição

Hospita Municipal Jesus