

Pré-Escolar com Febre de Origem Indeterminada Associada à Poliartrite

Resumo

Introdução:

A febre de origem indeterminada representa um grande desafio diagnóstico na pediatria.

Objetivo:

Descrever o caso de um pré-escolar com febre de origem indeterminada associada à poliartrite.

Material e Método:

Pré-escolar do sexo masculino, de 3 anos e 10 meses, apresentava febre diária há 6 meses, associada à artrite em joelhos e tornozelos, em episódios intermitentes, com intervalos assintomáticos, mas progressivamente mais curtos. Relatou-se história progressiva de pneumonia tratada ambulatorialmente há 8 meses, além de contato domiciliar com familiar portador de tuberculose bacilífera. Na investigação complementar, a radiografia de tórax evidenciou infiltrados retrocardíaco e peri-hilar bilateral, apresentando prova tuberculínica flictenular, forte reator (14 mm) e VHS de 120 mm na 1ª hora. Foi aventada, então, a hipótese diagnóstica de Reumatismo de Poncet.

Resultados:

A artropatia ou o Reumatismo de Poncet é uma rara manifestação da tuberculose, apresentando-se como artropatia crônica com períodos de remissão, associada à hiperergia da prova tuberculínica.

Conclusão

O diagnóstico diferencial de casos de febre de origem indeterminada exige investigação cuidadosa, a partir de anamnese e exame físico detalhados. Nesse caso, hipóteses como artrite idiopática juvenil e neoplasias hematológicas devem ser lembradas. Além disso, apesar das manifestações músculo-esqueléticas da tuberculose estarem presentes em apenas 2% dos casos da doença, trata-se de uma condição de alta prevalência, devendo sempre ser incluída no diagnóstico diferencial.

Responsável

ELISA BARROSO DE AGUIAR

Autores

Nascimento, T.J.; Lessa, M.; Pinto, L.A.M.; Santos, J.L.

Instituição

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE)
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).